

## SUPPORTS DE VÉHICULE





**SPÉCIFICATIONS** 7-TF 15.435 lb riqué aux États-Unis • Les spécifications sont suiettes à modification sans préavis.

Vendus en paires Conçus pour usage sur les chariots élévateurs à fourche, mais suffisamment souples d'emploi pour toute tâche.

Tous les modèles comportent ce qui suit :

• Fond à languette pour assurer une stabilité supérieure

• La conception à trous de cheville permet des positions de hauteur multiples





10-TF 20.000 lb 30 po 52 po 1 po 158 lb

Tous les supports de véhicule satisfont

**MAINTENANT** les normes P.A.L.D. 2011

Vendus en paires - Un ajout important à tout atelier

Supports de véhicule Gray avec modèle FSJ-200.






12 po 20 po 1<sup>1</sup>/2 po 62 lb **25-TF** 



Supports de véhicule Gray avec modèle TSL-50

> 35 tonnes 31<sup>9</sup>/<sub>16</sub> po 55<sup>3</sup>/8 po Poids du montant de support 50 lb 70 lb Surface de la base 13 po x 13 po 15¹/2 po x 15¹/2 po 13 po x 17<sup>3</sup>/8 po 15<sup>1</sup>/2 po x 19<sup>3</sup>/4 po Fabriqué aux É.-U. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

**35-1** 



- Système à double cheville de retenue
- Manche amovible
- Roues incorporées pour une plus grande portabilité



## 9-THR

9-THR

Support de véhicule grand levage Le support de véhicule grand levage Gray 9-THR comporte:

- Montant de levage à ressorts à gaz
- Fourchette réglable de vis de coussin de levage 5 1/2 po
- Roues en uréthane à grand rendement

Vendu 11 individuellement Approuvé par ETL